

G3160

Impressora Multifuncional MegaTank Jato de Tinta Sem Fio

MEGA TANK



Garrafas de tinta de alto rendimento por página oferecem alta produtividade com um custo baixo de execução por página.

Imprimir até:

7600* Páginas em Preto
7700 Páginas Coloridas
2200 Fotos Coloridas

*Rendimento de página com base no Modo Econômico.



Uso de alto volume a longo prazo

Nova Impressora Mega Tank Sem Fio: tanques de tinta de grande capacidade com excelente facilidade de manutenção e usabilidade.

- Desfrute de produtividade econômica e qualidade incomparável com alto rendimento¹ de até 7.600 páginas* PB e 7.700 coloridas com as novas garrafas de tinta.

- Impressão em alta velocidade² de até 10,8 ipm em PB e 6 ipm coloridas para todas impressões que você precisa, quando as precisar.

- Economia extra de custo e tempo, bem como tempo de inatividade significativamente menor com as novas cabeças de impressão substituíveis e o novo Cartucho de manutenção absorvente fácil de trocar. Agora, os usuários podem substituir essas peças facilmente, por conta própria, no conforto de casa ou escritório.

- Conectividade inteligente com configuração via Wi-Fi simplificada ou através conexão direta sem fio.

- Produto também disponível na cor azul marinho.o.

LCD DE 2 LINHAS



CABEÇAS DE IMPRESSÃO E CARTUCHO DE MANUTENÇÃO ABSORVENTE FÁCEIS DE TROCAR



VELOCIDADES PADRÃO ISO

Aprox. **10.8** IPM **6.0** IPM
Preto Colorida
ESAT²

Aprox. **23** Seg
Colorida
FCOT⁴

4800 dpi
Máximo⁵



Aprox. **45** SEG
4"x6" Foto²

SCAN



600x1200 dpi⁶



Cabeças de impressão substituíveis




Cartucho de manutenção absorvente substituível

CONECTIVIDADE



RECURSOS ADICIONAIS



Texto em preto nítido



Impressão sem bordas¹¹



Quiet Mode



Ligar automaticamente



LCD de 2 linhas



Bandeja de papel traseira



Square Media



Canon Easy Photoprint Editor¹²

Impressora Multifuncional MegaTank Jato de Tinta Sem Fio

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

IMPRESSÃO

Recursos de impressão

AirPrint⁹, Impressão sem bordas¹¹, Canon PRINT app⁷, Impressão de documentos, Impressão em modo econômico, Easy-PhotoPrint Editor Software/app¹², Alto rendimento de páginas, Mopria Print Service¹⁰, Impressão de fotos, PIXMA Cloud Link⁸, Impressão sem fio³, Poster Artist Lite¹³

Velocidade de Impressão (ESAT)²

4" x 6" (10 x 15cm) Foto colorida sem bordas: Aprox. 45 segundos
ESAT (Preto): Aprox. 10.8 ipm
ESAT (Colorida): Aprox. 6.0 ipm

Número de bicos

Total 1,792 bicos (BK: 640 bicos, C/M/Y 384x3 bicos)

Resolução de impressão⁵

até 4800 x 1200 dpi

Ciclo de trabalho e volume de impressão¹⁴

3,000 Páginas/ mês

Tamanhos de papel

A4, A5, A6, B5, Carta, Ofício, 4" x 6", 5" x 7", 7" x 10", 8" x 10", Envelopes (DL, COM10), Quadrado (89 mm x 89 mm), Quadrado (127 mm x 127 mm), Cartão (91 mm x 55 mm), Banner (up to 1,200 mm x 216 mm), Personalizado (width 55 mm - 216 mm, largo 89 mm - 1200 mm).

Compatibilidade de Papel

Papel comum, papel fotográfico Pro Luster, papel fotográfico Plus Glossy II, papel fotográfico fosco, papel fotográfico Glossy, papel de Alta Resolução, envelope, papel fotográfico semi-brilhante Plus, cartão postal, cartolina, papel fotográfico adesivo, papel fotográfico reaplicável, adesivo fotográfico, papel fotográfico magnético, papel transfer para camisetas, papel fosco dupla face, banner de papel comum.

Capacidade da bandeja de papel (papel comum)

100 folhas de papel comum ou 20 folhas para fotos 10x15 cm

CÓPIA

Recursos de cópia

Cópia padrão

Velocidade de cópia⁴

FCOT Aprox. 23 Seg. (Colorida)

Qualidade da foto

Padrão, econômico, alto

Número de cópias

Até 99 cópias

DIGITALIZAÇÃO

Recursos de digitalização

Modo de digitalização automática¹⁵, Digitalização para a rede, Digitalização sem fio

Tipos de scanner

Mesa

Método de digitalização

Sensor de imagem por contato (CIS)

Resolução de digitalização⁶

600 x 1200 dpi (ótico)

Profundidade máxima de bits de digitalização colorida

Escala de cinza: 16-bit/8-bit. Colorido: 16-bit/8-bit por cor

Tamanho máximo do documento

A4/Carta (216 x 297 mm)

INFORMAÇÃO DE TINTAS

Garrafas de tintas e capacidade

GI-11 Tinta pigmentada preta: 135 ml. GI-11 Tintas à base de corantes: 70 ml

Rendimento por página¹

Até 7.600* (Preto y Colorida) / 7.700 (Colorida) páginas

*Rendimento de página com base no Modo Econômico.

GERAL

Interface padrão

USB de alta velocidade
LAN sem fio (IEEE 802.11b/g/n)
Camera Direct WLAN
Conexão direta sem fio

Características Gerais

Sistema de alimentação contínua de tinta de 4 cores, detecção automática de tinta, ligar/desligar automaticamente, App Canon PRINT, Canon Print Service, Certificado Energy Star®, sistema de tinta híbrido, modo silencioso

Tela

Tela Full-Dot de 2 linhas

OS COMPATIBILIDADE

Sistemas operacionais de computador:

Windows:¹⁸ Windows® 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1

Mac:¹⁹ Mac OS® X v10.10.5 - macOS v10.14 (Mojave)

Sistema Operativo Móvel:²⁰ iOS®, Android™, Windows 10 Mobile, and Fire OS (Amazon Fire) devices²¹

APPS MÓVEIS (iOS® / ANDROID™)

Canon PRINT app⁷

Easy-PhotoPrint Editor app¹²

SOFTWARE (WINDOWS^{18,19})

- Driver da Impressora MegaTank G3160
- Software Easy-PhotoPrint Editor
- Software PosterArtist Lite (apenas Windows)
- Utilitário de digitalização / Utilitário de digitalização Lite
- Configuração Master
- My Printer (apenas Windows)
- Ferramenta de rede (Network)
- Menu Rápido

CONTEÚDO DA CAIXA

- MegaTank G3160 Impressora Multifuncional Jato de Tinta Sem Fio
- CD de configuração, Guia de início, e outros documentos
- Cabeça de impressão preta
- Cabeça de impressão colorida
- Garrafas de tinta:
 - GI-11 Garrafa de tinta Pigmento Preto
 - GI-11 Garrafa de tinta Ciano
 - GI-11 Garrafa de tinta Magenta
 - GI-11 Garrafa de tinta Amarela
- Cabo de energia

Impressora Multifuncional MegaTank Jato de Tinta Sem Fio

INFORMAÇÕES SOBRE PEDIDOS

NÚMERO DO MODELO	DESCRIÇÃO	NÚMERO DO ITEM	CÓDIGO DO UPC	CÓDIGO EAN
G3160 Preta	Impressora Multifuncional MegaTank Jato de Tinta Sem Fio	4468C005AA	013803330632	4549292168501
G3160 Azul Marinho	Impressora Multifuncional MegaTank Jato de Tinta Sem Fio	4468C025AA	013803330663	4549292168600

TINTAS COMPATÍVEIS

GI-11 PGBK	Garrafa Tinta Pigmento Preta	4525C001AA	013803330915	4549292169485
GI-11 C	Garrafa Tinta Ciano	4534C001AA	013803330953	4549292169645
GI-11 M	Garrafa Tinta Magenta	4535C001AA	013803330977	4549292169669
GI-11 Y	Garrafa Tinta Amarela	4536C001AA	013803330991	4549292169683

CABEÇAS DE IMPRESSÃO E CARTUCHO DE MANUTENÇÃO ABSORVENTE COMPATÍVEIS

Combo Kit BH-10 & CH-10	Cabeça de impressão Preta y Colorida	3418C004AA	660685213432	---
Mega Kit BH-10 & GI-11 PGBK	Cabeça de impressão Preto & Garrafa Tinta Preta	3418C006AA	660685222748	---
MC-G02 WW	Cartucho de manutenção absorvente	4589C001AA	013803332018	---

INFORMAÇÕES SOBRE PALETES

ORIGEM

Pais de Origem Vietnã

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Dimensões individuais da impressora 44,5 (L) x 33,0 (P) x 16,7 (A) cm

Dimensões individuais da caixa 52,05 (L) x 47,60 (P) x 25,55 (A) cm

Peso da impressora individual 6,4 Kg

Peso da caixa individual 9,2 Kg

INFORMAÇÕES SOBRE PALETES

Número de caixas por palete 16

Dimensões (palete e caixas) 105,5 (L) x 99,0 (P) x 114,7 (A) cm

Dimensões sin la Paleta 105,10 (L) x 98,40 (P) x 103,25 (A) cm

Peso do palete carregado 162,7 Kg

DATA

Disponibilidade Novembro 2020

Impressora Multifuncional MegaTank Jato de Tinta Sem Fio

AS ESPECIFICAÇÕES ESTÃO SUJEITAS A ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO. TODAS AS IMAGENS VIEWSCREEN E SAÍDA DA IMPRESSORA SÃO SIMULADAS.

- 1 O rendimento de páginas de 7.600 páginas é baseado no modo de impressão econômico. Rendimento de impressão das garrafas de tinta inclusas e usadas na configuração inicial é menor do que as das garrafas de reposição, já que certa quantidade de tinta é consumida para abastecer a cabeça de impressão durante a configuração inicial. O rendimento de impressão é um valor estimado com base no método de ensaio individual Canon, usando o gráfico ISO/IEC 24712, que simula a impressão contínua com garrafas de reposição até o esgotamento da tinta, após a configuração inicial. O rendimento de impressões coloridas é um rendimento médio combinado das tintas ciano, magenta e amarela. O rendimento de página varia significativamente dependendo do conteúdo impresso, dos níveis de tinta mantidos em todos os quatro reservatórios e de outros fatores. Os rendimentos de páginas de até 7.600 páginas em P/B e 7.700 páginas coloridas são valores aproximados, com base nas páginas impressas de documentos.
- 2 As velocidades de impressão de documentos são uma média do ESAT no Office Category Test para o modo padrão, ISO/IEC 24734. A velocidade de impressão de foto é baseada na configuração padrão, usando modelo de teste ISO/JIS-SCID N2 em Papel Fotográfico Brilhante Plus II da Canon e não leva em conta o tempo de processamento do computador. A velocidade pode variar dependendo da configuração do sistema, interface, software, complexidade do documento, modo de impressão, cobertura da página, tipo de papel utilizado, etc.
- 3 A impressão e a digitalização sem fio exigem uma rede ativa com capacidade sem fio 802.11b/g/n, operando em 2,4 GHz. O desempenho sem fio pode variar de acordo com o terreno e a distância entre a impressora e os usuários da rede sem fio.
- 4 As velocidades de cópia são uma média do sFCOT e sESAT, ISO/IEC 29183. A velocidade de cópia pode variar dependendo da complexidade do documento, modo de cópia, cobertura da página, tipo de papel utilizado, etc., e não leva em consideração o tempo de aquecimento.
- 5 A resolução pode variar com base na configuração do driver da impressora. Gotas de tinta colorida podem ser colocadas com um espaçamento horizontal de no mínimo 1/4800 polegadas.
- 6 A resolução óptica é uma medida da resolução máxima de amostragem de hardware, com base no padrão ISO 14473
- 7 Requer conexão com internet e o aplicativo Canon PRINT Inkjet/SELPHY, disponível gratuitamente na App Store e Google Play. Compatível com os dispositivos iPad, iPhone 3GS ou posterior, iPod touch terceira geração ou posterior com sistema operacional iOS 7.0 ou posterior; e dispositivos móveis Android com sistema operacional 2.3.3 ou posterior. Seu dispositivo deve estar conectado à mesma rede sem fio 802.11 b/g/n que a sua impressora. Certas funções requerem conexão com internet. Uma impressora conectada via cabo USB ao seu Mac, PC, AirPort Base station ou Time Capsule não é compatível.
- 8 Requer conexão com internet.
- 9 A função AirPrint requer dispositivo compatível com iPad, iPhone ou iPod Touch executando o iOS 7.0 ou posterior, e uma impressora compatível com AirPrint conectada à mesma rede que seu dispositivo iOS. Uma impressora conectada à porta USB do seu Mac, PC, estação base AirPort ou Time Capsule não é compatível.
- 10 Requer dispositivo móvel Android com sistema operacional Android 4.4 ou posterior com o serviço de impressão Mopria pré-instalado, e uma impressora Canon compatível conectada na mesma rede sem fio. A experiência Mopria também está disponível em dispositivos móveis Android 4.4 por meio do download do Serviço de Impressão Mopria no Google Play.
- 11 Os tipos de papel NÃO suportados para impressão sem bordas são os seguintes: envelopes, papel de alta resolução, papel transfer para camiseta e adesivos fotográficos.
- 12 O software Easy-PhotoPrint Editor requer conexão com a Internet e é compatível com os seguintes sistemas operacionais: Microsoft Windows 10 (64 bits / 32 bits), Microsoft Windows 8.1 (64 bits / 32 bits), Microsoft Windows 7 SP1 (64 bits / 32 bits), Mac OS High Sierra v10.13, Mac OS Sierra v10.12, Mac OS X El Capitan v10.11 e Mac OS X El Capitan v10.10.5. Os requisitos mínimos do Windows e do Mac OS / Mac OS X são: 2 GB de RAM e um monitor com resolução de 1024x768. O aplicativo móvel Easy-PhotoPrint Editor requer uma conexão com a Internet e o aplicativo Easy-PhotoPrint Editor v1.1.0, disponível gratuitamente na App Store e no Google Play. Compatível com dispositivos iPad Air2 (segunda geração), iPad Mini 4 e iPhone 6s ou posterior com iOS 10 ou posterior, e dispositivos móveis Android com o Android 5.x ou posterior. Algumas exceções podem ser aplicadas. Os seguintes formatos de arquivo são suportados: JPEG, PNG, HEIF (dispositivos com iOS 11 e Mac OS v10.13 ou posterior), salvar dados DLP, exportar dados do Poster Artist, exportar dados do EasyPhoto+, exportar dados do Easy-PhotoPrint Editor.
- 13 O software PosterArtist Lite v2.60.00 é compatível com as versões de 64/32 bits do Microsoft® Windows® 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 e Windows Vista®, e é compatível apenas com as impressoras Canon PIXMA (lançada após julho de 2015), MAXIFY, imagePROGRAF e Océ. Requisitos mínimos do sistema do computador: CPU Pentium4 de 2,4 GHz ou superior com 1 GB de RAM.
- 14 O ciclo de trabalho é definido como o número máximo de páginas impressas para um único mês de pico.
- 15 O modo de digitalização automática só está disponível ao usar o software "IJ Scan Utility" ou "IJ Scan Utility Lite" em um computador.
- 16 v5.0, para muitas impressoras Canon através de uma rede Wi-Fi. O plug-in não funciona como um aplicativo independente. Disponível gratuitamente no Google Play.
- 17 Requer que uma conta ativa do assistente inteligente seja vinculada e acompanhada por um aplicativo habilitado; o dispositivo inteligente e a impressora estejam ativamente conectados com permissão do Canon Inkjet Cloud Printing Center; e as ações requisitadas, habilidades ou applet(s) esteja disponível/ ativado na impressora compatível. Os comandos de voz não podem ser exibidos como texto em dispositivos inteligentes com telas da Amazon.
- 18 A operação só pode ser garantida em um PC com Windows 10, Windows 8.1 ou Windows 7 SP1 pré-instalado.
- 19 Requer conexão com a Internet durante a instalação do software. Para compatibilidade total, recomenda-se o Mac OS v10.12.1 ou posterior.
- 20 Algumas funções podem não estar disponíveis nesses sistemas operacionais. Por favor, consulte o manual ou site para detalhes.
- 21 Requer "Canon Print Plug-in" disponível gratuitamente na Amazon Appstore e um telefone Amazon Fire, dispositivo Amazon Kindle Fire HD6 ou HDX7 ou posterior executando o Fire OS 4.0 ou posterior.