

# MEGA TANK GM2010

Impressora jato de tinta sem fio  
monocromática



As garrafas de tinta de alto rendimento oferecem alta produtividade com um custo baixo de impressão por página.

Imprima até:

**8300\***  
Páginas em Preto

\*Rendimento baseado em modo rascunho



VELOCIDADE  
DE IMPRESSÃO<sup>4</sup>

Aprox.

**30**  
PPM

Preto

Aprox.  
**13,0**  
IPM  
Preto  
ESAT

**4800**dpi  
Maximum<sup>3</sup>



Tanque de  
tinta integrado

Aprox.  
**14**  
SEG  
Documento<sup>4</sup>



Tinta  
Pigmento



Cartucho Colorido  
(opcional)

## IMPRESSÃO FRENTE E VERSO AUTOMÁTICA




## 2 ALIMENTADORES DE PAPEL



## CONECTIVIDADE



Sem Fio<sup>1</sup>



Ethernet



Canon PRINT



Impressão a partir de  
dispositivos móveis<sup>1</sup>



PIXMA  
Cloud Link<sup>6</sup>

## RECURSOS ADICIONAIS



Alimentação de Papel  
Frontal/Traseira



Impressão Frente  
e Verso Auto



Texto em  
preto nítido



Modo  
Silencioso



Ligar  
automaticamente

Impressora jato de tinta sem fio monocromática

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

## IMPRESSÃO

## Recursos de impressão

App Canon Print<sup>5</sup>, Impressão de documentos, Modo rascunho, Alto rendimento de impressão, PIXMA Cloud Link<sup>6</sup>, Poster Artist Lite<sup>7</sup>, Compatível com Assistentes Virtuais Inteligentes<sup>8</sup>, Impressão sem fio<sup>9</sup>

## Capacidades de impressão

Impressão frente e verso automática (Duplex) & Impressão simples (Simplex)

Velocidade de impressão<sup>4</sup>

Documento P/B (Carta/Simplex): Aprox. 9 segundos

Documento colorido usando cartucho opcional: Aprox. 14 segundos

## Número de bicos ejetores Preto pigmento: 640

Resolução de impressão<sup>3</sup> Até 4800 x 1200 dpi

## Tamanhos de papel

A4, A5, B5, carta, ofício, envelopes (DL, COM10), cartão de visitas (9,1x5,5 cm)

## Compatibilidade de papel

**Comum:** Papel comum, Papel de alta resolução Canon;

**Outros:** envelope americano #10

## Capacidade da bandeja de papéis

Gaveta de papel frontal: 250 folhas de papel comum

Bandeja de papel traseira: 100 folhas de papel comum OU

80 folhas de papel de alta resolução

## INFORMAÇÕES DAS TINTAS

## Tipo de tinta Tinta preta pigmento GI-10 Cartucho colorido CL-141 (opcional)

## Garrafas de tinta e volume

Garrafa de tinta preta pigmento GI-10: 170 ml

Alto rendimento de impressão<sup>2</sup>

Até 8.300\* (P/B)

\* Rendimento baseado no modo rascunho

## GERAL

## Conectividade

USB de alta velocidade  
Wi-Fi® 4 (rede sem fio  
802.11b/g/n, 2.4 GHz)<sup>1</sup>  
Ethernet (100/10 Base-T)

## Características Gerais

Detecção automática de tinta, ligar/  
desligar automaticamente, App  
Canon PRINT<sup>5</sup>, certificado Energy  
Star®, sistema de tinta híbrido, suporte  
padrão MIB (Management Information  
Base), PIXMA Cloud Link<sup>6</sup>, modo  
silencioso, Conexão Sem Fio<sup>9</sup>

ASSISTENTE INTELIGENTE &  
SUPORTE DE AUTOMAÇÃO

■ Amazon Alexa™<sup>8</sup>

■ Google Assistant™<sup>8</sup>

COMPATIBILIDADE SISTEMA  
OPERACIONAL<sup>10, 11</sup>

## Sistema Operacional do Computador:

**Windows:** Windows® 10, Windows 8.1,  
Windows 7 SP1

**Sistemas Operacionais Móveis:** iOS®,  
Android™

## APPS MÓVEIS (IOS®/ ANDROID™)

■ App Canon PRINT<sup>5</sup>

SOFTWARE (WINDOWS<sup>10, 11</sup>)

■ Driver da Impressora Mega Tank GM2010

■ Software PosterArtist Lite (apenas  
Windows)<sup>7</sup>

■ Configuração Master

■ My Printer (apenas Windows)

■ Ferramenta de rede (Network)

## CONTEÚDO DA CAIXA

■ Mega Tank GM2010 Impressora  
Monocromática Sem Fio

■ CD de configuração, Guia de início, e  
outros documentos

■ Cabeça de impressão

■ Garrafas de tinta:

- GI-10 garrafa de tinta preta pigmento

■ Cabo de energia



Impressora jato de tinta sem fio monocromática

## INFORMAÇÕES SOBRE PEDIDOS

NÚMERO DO MODELO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO DO ITEM	CÓDIGO UPC	CÓDIGO EAN
MEGA TANK GM2010 preta	Impressora Jato de Tinta Sem Fio Monocromática	3110C005AA	013803318098	4549292141702

## TINTAS COMPATÍVEIS

GI-10 PGBK	Garrafa de tinta preta pigmento	3382C001AA	013803313130	4549292131956
CL-141 (opcional)	Cartucho Colorido	5203B001AB	013803134933	4960999792637
CL-141 XL (opcional)	Cartucho Colorido XL	5202B001AB	013803134926	4960999792620

## INFORMAÇÕES SOBRE PALETES

### ORIGEM

País de origem Vietnã

### INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Dimensões individuais da impressora	40,4 cm (P) x 36,1 cm (L) x 16,8 cm (A)
Dimensões individuais da caixa	40,4 cm (P) x 67,3 cm (L) x 30,7 cm (A)
Peso da impressora individual	6,0 kg
Peso da caixa individual	9,4 kg

### INFORMAÇÕES DOS PALETES

Número de caixas por palete	16
Dimensões (palete e caixas)	100,3 cm (P) x 104 cm (L) x 104,1 cm (A)
Dimensões sem palete	100,3 cm (P) x 104 cm (L) x 104,1 cm (A)
Peso do palete carregado	146,6 kg

### DATA

Disponibilidade Novembro de 2019

## Impressora jato de tinta sem fio monocromática

**AS ESPECIFICAÇÕES ESTÃO SUJEITAS A ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO. TODAS AS IMAGENS DE VISUALIZAÇÃO EM TELA E DE SAÍDA DA IMPRESSORA SÃO SIMULADAS.**

1. A impressão e a digitalização sem fio exigem uma rede ativa com capacidade sem fio 802.11 b/g/n, operando em 2,4 GHz. O desempenho sem fio pode variar de acordo com o terreno e a distância entre a impressora e os usuários da rede sem fio.
2. O rendimento de impressão das garrafas de tinta inclusas e usadas na configuração inicial é menor do que as das garrafas de reposição, já que certa quantidade de tinta é consumida para abastecer a cabeça de impressão durante a configuração inicial. O rendimento de impressão é um valor estimado com base no método de ensaio individual Canon, usando o gráfico ISO/ IEC 24712, que simula a impressão contínua com garrafas de reposição até o esgotamento da tinta, após a configuração inicial. O rendimento de impressões coloridas é um rendimento médio combinado das tintas ciano, magenta e amarela. O rendimento de página varia significativamente dependendo do conteúdo impresso, dos níveis de tinta mantidos em todos os quatro reservatórios e de outros fatores. O rendimento de páginas de até 8.300 páginas é um valor aproximado, com base nas páginas impressas de documentos.
3. A resolução pode variar com base na configuração do driver da impressora. Gotas de tinta colorida podem ser colocadas com um espaçamento horizontal de no mínimo 1/4800 polegadas.
4. As velocidades de impressão de documentos são uma média do ESAT no Office Category Test para o modo padrão, ISO/IEC 24734. A velocidade de impressão PPM é baseada nas configurações de velocidade mais alta usando certos testes padrão da Canon em papel comum A4. As velocidades de impressão de documentos são as médias de ESAT no Teste de categoria de escritório para o modo simplex padrão, ISO / IEC 24734. A velocidade de impressão de fotos é baseada na configuração padrão usando ISO / JIS-SCID N2 em papel fotográfico Plus Glossy II e não leva em consideração o tempo de processamento de dados da conta no computador host. A velocidade de impressão pode variar dependendo da configuração do sistema, interface, software, complexidade do documento, modo de impressão, cobertura de página, tipo de papel usado, etc. As velocidades de cópia são a média de sFCOT e sESAT, ISO / IEC 29183. A velocidade de cópia pode variar dependendo do documento complexidade, modo de cópia, cobertura de página, tipo de papel usado, etc. e não leva em consideração o tempo de aquecimento.
5. Requer conexão com internet e o aplicativo Canon PRINT Inkjet/SELPHY, disponível gratuitamente na App Store e Google Play. Compatível com os dispositivos iPad, iPhone 3GS ou posterior, iPod touch terceira geração ou posterior com sistema operacional iOS 7.0 ou posterior; e dispositivos móveis Android com sistema operacional 2.3.3 ou posterior. Seu dispositivo deve estar conectado à mesma rede que a sua impressora, com a capacidade sem fio 802.11 b/g/n/ac/ad. Requer conta ativa em determinadas redes sociais e estão sujeitas aos Termos de Serviço das mesmas. Algumas exceções podem ser aplicadas.
6. Requer conexão com Internet.
7. O software PosterArtist Lite v2.60.00 é compatível com as versões de 64/32 bits do Microsoft® Windows® 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 e Windows Vista®, e é compatível apenas com as impressoras Canon PIXMA (lançada após julho de 2015), MAXIFY, imagePROGRAF e Océ. Requisitos mínimos do sistema do computador: CPU Pentium4 de 2,4 GHz ou superior com 1 GB de RAM.
8. Requer que uma conta ativa do assistente inteligente seja vinculada e acompanhada por um aplicativo habilitado; o dispositivo inteligente e a impressora estejam ativamente conectados com permissão do Canon Inkjet Cloud Printing Center; e as ações requisitadas, habilidades ou applet(s) esteja disponível/ ativado na impressora compatível. Os comandos de voz não podem ser exibidos como texto em dispositivos inteligentes com telas da Amazon.
9. Requer um dispositivo móvel com o aplicativo Canon PRINT Inkjet / SELPHY instalado que esteja conectado à rede desejada para concluir a configuração sem fio.
10. A operação só pode ser garantida em um PC com Windows 10, Windows 8.1 ou Windows 7 SP1 pré-instalado.
11. Requer conexão com a Internet durante a instalação do software. Para compatibilidade total, recomenda-se o Mac OS v10.12.1 ou posterior.

 **PIXMA** CONECTE-SE À SUA IMAGINAÇÃO

